


3S143 s1à3
3R14s386-390
Prosperi 268
VII Planche 3A8 P.C

3 S 143 s1à3

Prospéri 268

s4 à 57
noir

VII 3A8



268 Prosperi




















VII . 3 A 8

Désignation : Prospéri 268

Clos Planche 3 Côté S 143 N°

Vigueur : 3 A · 3 - 5

Date de mâturité : 21.8.61

Charge : P 1

S. 1 2

2 1

3 0

~~4~~

~~5~~

DESIGNATION : 268 Prospéri (p. e.)

CLOS VII PLANCHE 3 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 22 8 67 X +1

Pourriture : 0

Pédoncule : m

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - 14 - P : (L) - M - C.

BAIE : (TG) - (G) - M - P. 23 X 21

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 avec pépins - ~~apyrène~~.

s 4 Jus : inc. - ~~coloré~~.

s 5 1

DESIGNATION : 268 Prospéri

CLOS VIII PLANCHE 3 RANG A ~~SOUCHE~~ 8

Vigueur : 3

Port : érig - (½ érig) - couché.

Date de Véraison : 23 7 68

Date de Maturité : 19.8.68 (+1)

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - (C.) très

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) 18 - M - P : L - M - (C.)

BAIE : (TG) 31x25 - G - M - P.

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 3

s 3 0 (avec pépins) - apyrène.

s 4 0 Jus : (inc.) - coloré.

s 5 0

Année :

Emplacement ......~~VII~~ 3A8...... Désignation 268 Prospéri

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24.3				
1	4	1	3 ⍺				
2	6	0	0				
3	2	1	1 ⍺				
4	2	2	2 ⍺	0 le 24-3-72			
5	4	0	0		(+5)		

Année : 1973

Emplacement ......VII - 3 - A8...... Désignation 268 Prospéri

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28-3	30.3	3.4	6.4		
1	4	0	0	0	2 ⍺		
2	12	0	0	0	1		
3	4	0	1	1	2 ⍺		
4	f					0 le 6-4-73⍺	
5	12	1	1	6	7 ⍺		

+8

Année : 1974

Emplacement ....VII...3..A8...... Désignation 268. Prosperi. p.e

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20-3	27.3	1-4			
1	12 TL	0	2	9 x			
2	11 TL	0	0	6 x			
3	5	3	4	4 x	D le 29-3-74 x		
4	X	⊗	X			+9	
5	4	0	1	4 x			

Année :

Emplacement ..VII...3..A8.............. Désignation 268 Prosperi.

p.e.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		18-3	22.3	25.3	29.3		
1	10	1	2	2	4		
2	11	0	0	0	2		
3	4	2	4 x	4 x	4 x		
X							
5	4	0	2 x	3 x	4 x		

D le 29.3.76 +13

Désignation : Prosperi 268

VASSAL Planche 3 Côté S N° 143 Souche ~~1 2~~ (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée
D glabre ou légt aranéeuse

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) légt - Veloutées 6 - aranéeuses (7) légt -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7.5.56

Désignation :

VASSAL Planche 3 Côté S N° 143 Souche ~~1 2~~ (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

~~32~~1 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

~~31~~ - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~30~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet 5~~7~~

N° ordre

Désignation : 268 Prosperi

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 143 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune ~~5~~ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truet 12-5-56

N° ordre   3.5

Désignation : Prospéri 268

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 143 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 sur le limbe   46 sur les nervures.

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 8 - partiellement 2 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

BRach
21.6.56

N° ordre

Désignation : Prosperi 268 13-5

VASSAL Planche 3 côté S N° 143 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

50 ~~36~~ - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 ~~37~~ - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 ~~38~~ - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 ~~38~~ - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

26-6-56 Ronquin

13-5 faible

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté 5 N° 143 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3 .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bonnel 57

5-7-56

N° ordre

Désignation Prosperi 268 13.3

VASSAL planche 3 côté 5 N° 143 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIL 1957

(x)

Emplacement : III 3A8 A.2
Désignation : 268 Prosperi (p.-e.)

GRAPPE

15
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

29 × 23
26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 69

13.5

Dénomination ...Propéri 268...................................

Planche ....3..... côté ...5..... Rang 143.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

19-11-57 Fayolle(?)

N° d'ordre : 1990. 03. . . . . Désignation : 268. Prospéri. p. 2
= 190 Prospéri

Origine :

Emplacement : 3. S. 143 Vas. 1. 3. 5 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.

9 – L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 – L_2/L. . . . . (1)-(2).

11 – Lobes . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . (0)-(1)-(2)- 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -(7)-(8).

16 – Dents : Forme . . . . (1)- 2 -(3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 -(2)-(3)-(4)-(5)-(6)- 7 - 8 - 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : 4 -(5).

Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Tinet 57